

Fiche technique

Borne de tickets de gestion de la file d'attente

CT10Q



Critères	
Taille d'écran tactile	
Marque / modèle	ExpressDisplay / CT10Q
Taille de l'écran	10 pouces
Technologie d'afficheur	LED
Technologie tactile	Capacitive PCAP
Résolution	FullHD 1920 x 1080px
Contraste	>=500 :1
Imprimante	
Thermique avec papier standard 8cm	Largeur 8cm
Anti-bourrage	Oui
Autocoupure	Plus que 7,000,000cuts
Système antijamming	Oui
Détection et alerte fin du papier	Oui
Capacité du diamètre du rouleau papier	100 millimètres
Qualité	203dpi
Unité centrale PC	
✓industriel	Oui
Processeur	
✓Architecture	Intel Quad core 64 bits
✓Fréquence	up to 2.3Ghz
Mémoire centrale	
✓Capacité RAM proposée	4 Go
Disque dur	
✓Capacité du disque en Go	64 Go mSATA SSD
Ports	
✓Connecteur RJ45	Oui
✓HDMI	Oui
Mode de refroidissement	Fanless sans ventilateur
Alimentation : 220-240 V	Oui
ticket	
Largeur du ticket	8 cm

Langue d'impression Arabe, français, anglais	Oui
Logo	Oui
Message d'accueil	Oui
Heure et date d'impression	Oui
Numéro du client	Oui
Nom du service	Oui
Nombre de personnes en attente sur le service demandé	Oui
Message personnalisé	Oui
Administration	
Arrêt automatique de l'imprimante ticket à une heure bien déterminé (configurable)	Oui
Restauration du dernier numéro imprimé en cas de redémarrage inattendu	Oui
Taille	
✓largeur :	30cm
✓Hauteur :	160cm